



reddot design award
winner 2008

Onderscheiden met de red dot
voor hoge designkwaliteit

Geniet zonder inkijk van uw terras

Bescherm uw terras met de verticale zonwering VertiTex
tegen zon en inkijk *transparent, licht- en luchtdoorlatend*



Zonder VertiTex is uw terras zonder enige bescherming overgeleverd aan zijwind, laag staande zon en inkijk.

Met VertiTex bezorgt u zichzelf heel wat privacy – inclusief bescherming tegen het weer.



Geniet van uw terras – volledig ongestoord!

Maak het op uw terras gezellig – goed beschermd tegen de laagstaande zon, wind en inkijk.




Met de verticale zonwering **VertiTex** kunt u zoals u het wenst en volgens de stand van de zon uw terras of ook uw ramen beschermen. De modernen Soltis®-doeken bieden een aangename, beschermde, heldere atmosfeer – U kunt tegelijkertijd contact houden met uw tuin of omgeving.



Licht- en luchtdoorlatend doek

De doeken uit de Soltis®-collectie zijn bijzonder geschikt voor de VertiTex. Ze houden zowel inkijk als de wind tegen. Bovendien zijn ze bijzonder scheurvrij en vuilafstotend. U kunt echter ook kiezen voor een van de negen uiterst stevige acryl-doeken.

9 naadloze acryl-doeken




Een klein zonnescherm met een reusachtige kleurenkeuze

Exclusief bij weinor: kiest u uit 47 standaardkleuren voor het scherm, 8 bijzonder krasvaste en vuilafstotende WiGa-Trend kleuren (5% meerprijs) en 200 extra kleuren voor uw zonnescherm.




weinor acryl-doeken onderscheiden zich door hun hoogwaardige afwerking en een hoge scheurvastheid, die voor een buitengewoon lange levensduur garant staan. Door een speciale behandelingsmethode zijn zij bovendien speciaal tegen uv-stralen beschermd. De doeken van weinor bezitten, dankzij de modernste nanotechnologie, vuil- en waterafstotende eigenschappen.



De veegtest toont het aan: WiGa-Trend kleuren zijn niet alleen krasvast maar ook in hoge mate vuilafstotend.

Homogene esthetiek uit één stuk

Door de designafdekkingen vormt de **VertiTex** voor uw serre of terrasoverkapping één esthetisch geheel.



Optimaal voor terrasoverkappingen, serres of ramen

In het weinor-systeem komt alles uit één hand – zo past alles, van de techniek tot de kleuren, optimaal bij elkaar



Het **VertiTex**-systeem kan door zijn doordachte techniek op tal van manieren worden aangewend. Bovendien is het achteraf nog makkelijk plaatsbaar en harmonieert het uitstekend met onze **WeiTop**-overkappingen. Het speciale voordeel bij weinor: daar bij ons alles uit één hand komt, zijn de kleuren perfect op elkaar afgestemd.

Comfortabel door middel van afstandsbediening



U kunt heel comfortabel vanuit uw lievelingsplaatsje uw **VertiTex** bedienen.

Grote oppervlakken overschaduwden ...

... met de VertiTex, voor breedtes tot 6 m



Aangename zon- en inzichtbeschermen ook voor grote oppervlakken zonder onderbreking

De verticale zonwering **VertiTex WeiTop** wordt gewoon opgehangen in de dakgoot van de weiner terrasoverkapping, of van de serre. De zijdelingse bevestiging wordt vastgeschroefd en u kunt zich ongestoord op uw terras of in uw serre bewegen. Met een max. breedte van 600 cm en een hoogte van 240 cm kunt u ook grote oppervlakken zonder onderbreking overschaduwden.




Met zijn variabele bevestiging is de **VertiTex Universeel** natuurlijk ook geschikt voor uw ramen of uw balkon. De kleine kast en de onopvallende draadgeleiding passen zich onopvallend aan de omgeving aan en vormen met het raam een harmonische eenheid. De **VertiTex Universeel** kan makkelijk achteraf worden geïnstalleerd.

Comfortabel door motor en afstandsbediening


De verticale zonwering is uiteraard standaard uitgerust met een motor. Stel heel comfortabel vanuit uw lievelingsplaatsje de **VertiTex** in, op de gewenste hoogte door middel van de afstandsbediening **WeiTronic Remoto**.

De **WeiTronic**-weersensoren zorgen voor nog meer comfort. Ze sturen bij zon het zonnescherm automatisch naar buiten en sturen het bij regen of wind in.

Perfecte en eenvoudige montage van uw **VertiTex**



VertiTex WeiTop om in de bevestiging aan goot



VertiTex Universeel voor de wandmontage op de meest onderscheiden ondergrond

Uitstekend design

Met haar eersteklas product-design heeft weinor naam gemaakt – en nu ook met een award! weinor **VertiTex** sleepte de internationaal gerenommeerde **red dot award** van het designcentrum van Noordrijn-Westfalen in de wacht.



reddot design award
winner 2008



Technische details	VertiTex WeiTop	VertiTex Universeel
max. breedte	600 cm	600 cm
max. schermhoogte	240 cm (220 cm bij 9 acryl doeken)	240 cm (220 cm bij 9 acryl doeken)
kastafmetingen (b x h)	7,9 cm x 14,6 cm	8,3 cm x 9,4 cm
zijwaartse geleiding	roestvast stalen draad	roestvast stalen draad
gekoppelde schermen	neen	neen
aandrijving d.m.v. handslinger	neen	neen
motoraandrijving	ja, kabel kan niet zichtbaar door de dakdrager geleid worden	ja, kabel kan niet zichtbaar door de dakdrager geleid worden
draadloze besturing WeiTronic*	WeiTronic Combio-868 MA , (wordt extern gemonteerd, voor bijpassende WeiTronic handzender, zie hoofdprijslijst)	WeiTronic Combio-868 MA , (wordt extern gemonteerd, voor bijpassende WeiTronic handzender, zie hoofdprijslijst)
stofkeuze	Soltis® 86, 9 acryl doeken (standaard) Soltis® 92*, 93*	Soltis® 86, 9 acryl doeken (standaard) Soltis® 92*, 93*
47 standaard RAL-kleuren	ja	ja
andere RAL-kleuren	ja, tegen meerprijs (10 %)	ja, tegen meerprijs (10 %)
8 WiGa-Trend kleuren	ja, tegen meerprijs (5 %)	ja, tegen meerprijs (5 %)
andere structuurkleuren	ja, tegen meerprijs (15 %)	ja, tegen meerprijs (15 %)
montagevarianten	dakgoot van de WeiTop producten	wandmontage, plafondmontage
bevestigingshouders	draadhouder met draadsteun (6,6 cm/10,0 cm/14,5 cm), draadhouder voor teruggeplaatste stander	draadhouder klein (standaard), draadhouder groot, draadhouder vensterbank



Wij willen alleen de beste kwaliteit leveren

weinor gaat van het design en de materialen tot en met de verwerking, montage en service voor kwaliteit. Daardoor is de **VertiTex** een leven lang bestand tegen weersomstandigheden.


Aantoonbaar de beste kwaliteit

Zonweringstechniek, die aan de hoogste eisen voldoet



VertiTex techniek die u verbaast

Door de "zwevende lagering met borsteltechniek" waarvoor een patent werd aangevraagd, ontstaan er duidelijk minder plooiën in het doek.



Geleidingsbouten uit roestvast staal en de losse aanhechting aan het uitvalprofiel bieden de nodige speelruimte bij sterke windbelastingen. Ze zorgen voor een veilig in- en uitschermen van het zonnescherm.

Productie "made in Germany" – met certificaat en kwaliteitszegel voor de beste weinor kwaliteit

Kwaliteit komt bij ons op de eerste plaats. Daarom bezit een groot deel van onze producten het TÜV-certificaat. weinor investeert veel in de ontwikkeling van nieuwe producten. Het resultaat: innovatieve producten "made in Germany".



Duurzaamheid

Wij besparen nergens op. Alle kleine onderdelen, zoals schroeven, moeren en bouten zijn van roestvast staal en gaan een leven lang mee. Alle andere onderdelen worden volgens een geperfectioneerde methode poedergecoat, waardoor ze duurzaam slagen en krasvast zijn.

Optimale advisering door uw expert

Hoe de ideale zonwering-oplossing met de **VertiTex** er voor uw terras uitziet, kunt u zich het beste door een expert uit laten leggen. Onze competente vakhandelaren adviseren u graag en ondersteunen u met raad en daad bij alle technische en esthetische eisen.



▲ weinor zonneschermen



▲ weinor terrasoverkappingen

Uw droomterras in ieder jaargetijde



▲ weinor serres

Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft het geschikte product voor u – zonneschermen, terrasoverkapping en serres

Uw weinor vakhandelaar begeleidt u als ervaren zonweringspecialist van de advisering en de planning tot en met de realisatie. Hij helpt u uw terraswensen te realiseren en ondersteunt u te allen tijde met raad en daad.



Belangrijke aanwijzingen:

Bij de confectionering en bij het vouwen van het doek kunnen vouwen voorkomen. Daarbij kunnen speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouwen door het feit, dat het weefsel uit meerdere lagen bestaat en door een verschillende wikkelderkte op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor. De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op geen enkele wijze beïnvloed.

Zonwering dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doek, dat nat geworden is, kan vouwen vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst laten drogen (let op de windkracht en voorkom doorhangen door regenwater). Afhankelijk van de bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319).

Technische veranderingen voorbehouden. Druktechnisch zijn kleurafwijkingen mogelijk.

www.weinor.nl

Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden:

weinor
DIE MARKISE
... en meer -
voor ieder seizoen